

Θεοδωρίδου για εμβόλια: “Ο ρόλος της Εκκλησίας θα δώσει ώθηση”

/ [Επικαιρότητα](#)



Μεγάλο μέρος της σημερινής ενημέρωσής της, αφιέρωσε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου στην ενημέρωση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα από τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια και τον καθηγητή, Σωτήρη Τσιόδρα στην Ιερά Σύνοδο, τονίζοντας ότι «ο ρόλος των λειτουργών της Εκκλησίας θα δώσει μία ώθηση ώστε να υποχωρήσουν οι φόβοι των πιστών και να προχωρήσουν στον εμβολιασμό».

Η Εκκλησία στήριξε από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια του εμβολιασμού, τόνισε η κυρία Θεοδωρίδου και απάντησε σε ορισμένα ερωτήματα που θέτονται από την πλευρά όσων αρνούνται να εμβολιαστούν.

Απαντώντας στο ερώτημά αν είναι ηθικά αποδεκτό να χορηγούνται

εμβόλια που προέκυψαν μετά από την χρήση εμβρυικών κυττάρων, από κυήσεις που διεκόπησαν, η κυρία Θεοδωρίδου έκανε ξεκάθαρο ότι «κανένα από τα εμβόλια δεν περιέχει εμβρυικά κύτταρα, επομένως δεν τίθεται ζήτημα χριστιανικής ηθικής».

Ας προσπαθήσει ο καθένας μας να πείσει ακόμα άλλον έναν να εμβολιαστεί, ώστε αυτή η πανδημία να γίνει σύντομα παρελθόν, ανέφερε. Επίσης, επισήμανε ότι για μία ακόμη φορά ότι το εργαστήριο των μεταλλάξεων δεν είναι οι εμβολιασμένοι αλλά οι ανεμβολίαστοι.

Μιλώντας για τους εφήβους από 15 έως 17 ετών, για τους οποίους έχει ήδη ανοίξει πλατφόρμα για τα ραντεβού - έχουν κλειστεί πάνω από 20.000 όπως τόνισε ο κύριος Θεμιστοκλέους - είπε ότι σ' αυτήν την ομάδα περιλαμβάνονται και οι έφηβοι με υποκείμενα νοσήματα.

Μάλιστα αναφέρθηκε σε μία αμερικανική μελέτη στην οποία παρακολουθήθηκαν 204 έφηβοι για δύο μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι νόσησαν και νοσηλεύτηκαν για τον κορονοϊό. Από αυτούς το 70,6% ήταν έφηβοι με υποκείμενο νόσημα και το 36% έπασχαν από παχυσαρκία η οποία θεωρείται υποκείμενο νόσημα όσον αφορά τον κορονοϊό.

Μάλιστα σημειώνεται ότι στη χώρα μας το 25% των εφήβων είναι παχύσαρκοι, επισήμανε η κα Θεοδωρίδου η οποία τόνισε πως «η παχυσαρκία είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου, καθώς ο λιπώδης ιστός λειτουργεί ως όργανο που παράγει πλήθος ουσιών και επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα αλλά και το μεταβολισμό».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για το αν υπάρχει σκέψη να αρχίσουν να εμβολιάζονται και στη χώρα μας τα παιδιά 12 ως 15 ετών - τα οποία ήδη εμβολιάζονται στις ΗΠΑ και στον Καναδά - η κυρία Θεοδωρίδου απάντησε ότι «η πλειονότητα των χωρών έχει προτάξει των εμβολιασμών στα παιδιά με υποκείμενα νοσήματα ή στα παιδιά που ζουν με ευάλωτα άτομα καθώς αυτά τα παιδιά θα πρέπει να προστατεύσουμε και για να προστατέψουν τους γύρω τους».

Σε άλλη ερώτηση που αφορούσε το ενδεχόμενο τρίτης δόσης εμβολίου, η κυρία Θεοδωρίδου είπε ότι αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, κυρίως τους ανοσοκατεσταλμένους, οι οποίοι θα πρέπει να λάβουν μία επαναληπτική δόση του εμβολίου. Όμως εξήγησε, το θέμα της τρίτης δόσης θα τεθεί μετά το Σεπτέμβριο.

Σε ακόμη μία ερώτηση που αφορούσε το ποσοστό των εμβολιασμένων οι οποίοι ασθενούν και νοσηλεύονται, η κυρία Θεοδωρίδου είπε ότι οι ασθενείς που

εισάγονται σε ΜΕΘ σε ποσοστό πάνω από 90% είναι ανεμβολίαστοι. Ωστόσο παρατήρησε ότι υπάρχει πιθανότητα κάποιοι που έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις να νοσήσουν, όμως νοσούν ελαφρά και σπάνια μπαίνουν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Όπως είπε η ίδια πρόκειται συνήθως για ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα.

Απαντώντας στο ερώτημα για το αν είναι πειραματικά τα εμβόλια, εξήγησε ότι έχουν χορηγηθεί σε χιλιάδες εθελοντές και έχουν ελεγχθεί αυστηρά για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους.

Τέλος, μιλώντας για την τεκνοποίηση, σημείωσε ότι ο εμβολιασμός δεν είναι βλαπτικός κατά την περίοδο που το ζευγάρι προσπαθεί να τεκνοποιήσει, αλλά ούτε και κατά την κύηση ή το θηλασμό.